

Decra-Glow®

Self Adhesive Coloured Film

Colour Scheme for opaque Basic Colours "System 48" (40.001 - 40.048 plain or marbled) and transparent Cathedral Colours (40.060 - 40.069) Sheet size 660mm x 460mm

				
40.001* Canary Yellow	40.002* Cadmium Yellow	40.003 Saffron Yellow	40.004 Orange	40.005* Vermillion
				
40.006* English Red	40.007 Scarlet	40.008 Cherry Pink	40.009 Heliotrope	40.010 Pink
				
40.011 Magenta	40.012 Blue Violet	40.013* Deep Violet	40.014 Opal	40.015 Dove
				
40.016* Sky Blue	40.017* Electric Blue	40.018 Prussian Blue	40.019 Ultramarine Blue	40.020 Light Green
				
40.021* Sap Green	40.022* Laurel Green	40.023 Pine Green	40.024 May Green	40.025 Lime Green
				
40.026 Olive Green	40.027 Gold Ochre	40.028 Light Turquoise	40.029 Sea Green	40.030 Turquoise
				
40.031 Emerald	40.032 Naples Yellow	40.033 Flesh	40.034 Skin	40.035 Salmon
				
40.036 Antique Pink	40.037 Sand	40.038 Oak Brown	40.039 Copper Brown	40.040 Mahogany
				
40.041 Sienna	40.042 Fen	40.043* Walnut Brown	40.044 Light Grey	40.045 Mouse Grey
			<p>The Colours marked (*) correspond to the transparent Cathedral colours: 40.001 = 40.060, 40.002 = 40.061, 40.005 = 40.062, 40.006 = 40.063, 40.013 = 40.064, 40.016 = 40.065, 40.017 = 40.066, 40.021 = 40.067, 40.022 = 40.068, 40.043 = 40.069.</p>	
40.046 Dark Grey	40.047 Black	40.048 White		

Decra Glow Basic Colours Marbled



40.001s



40.002s



40.003s



40.004s



40.005s



40.006s



40.007s



40.008s



40.009s



40.010s



40.011s



40.012s



40.013s



40.014s




40.015s



40.016s



40.017s



40.018s



40.019s



40.020s


Decra Glow Basic Colours Marbled



40. O21s



40. O22s



40. O23s




40. O24s



40. O25s



40. O26s



40. O27s



40. O28s



40. O29s



40. O30s



40. O31s



40. O32s



40. O33s



40. O34s



40. O35s



40. O36s



40. O37s



40. O38s



40. O39s



40. O40s

Decra Glow Basic Colours Marbled




40. 041s



40. 042s



40. 043s




40. 044s



40. 045s



40. 046s




40. 047s




40. 048s




Decra Glow® *Transparent Colours*




060 Canary Yellow




061 Cadmium Yellow




062 Vermillion



063 English Red




064 Deep Violet




065 Sky Blue




066 Electric Blue




067 Sap Green



068 Laurel Green




069 Walnut Brown




080 Smoke




081 Amber




082 Pale Yellow



083 Mustard




084 Topaz




085 Fog Grey




086 Granite




087 Peach




088 Lavender




089 Zircon Blue




090 Sapphire




091 Kiwi



092 Mint



093 Moss




094 Khaki



095 Green Pepper




096 Clay



097 Rosewood



098 Carnelian



099 Orange

All colours available in plain or marbled effect. Sheet size 660mm x 460mm.

Due to the nature of the printing process, there may be a slight batch to batch colour variation.

Decra Glow Cathedral Colours Marbled



40.060s



40.061s



40.062s



40.063s



40.064s



40.065s



40.066s



40.067s



40.068s



40.069s

Decra Glow Background Colours Marbled



40.080s



40.081s



40.082s



40.083s



40.084s



40.085s



40.086s



40.087s



40.088s



40.089s



40.090s




40.091s



40.092s



40.093s



40.094s



40.095s



40.096s



40.097s



40.098s



40.099s

Decra-Glow Background Plain Colours

zusätzlich lieferbare Hintergrundfarben



40.073 blaumint



40.074 apricot



40.075 sandstein



40.076 blassrosa



40.077 erika



40.078 atlantik



40.079 jade



Musterbeispiel für "S" Struktur-Film

Für strukturierte Filme ein "S" an die Bestell-Nr. anhängen
(40.001S - 40.099S)

Die Filme werden im Siebdruckverfahren erstellt, welches Farb- und Strukturabweichungen verursacht.
Solche Änderungen bleiben ausdrücklich vorbehalten.

Decra-Glow Rainbow Film

Plain Transparent Colours

nur in uni lieferbar

Bogengröße 46 x 66 cm



40.520 light yellow



40.521 dark yellow



40.522 flesh



40.523 cerise



40.524 pink



40.525 lilac



40.526 violett



40.527 purple



40.528 light mint



40.529 olive green




40.530 monestral green



40.531 aqua



40.532 light blue



40.533 dark blue



40.534 charcoal



40.535 copperbrown

Pastel Matisse



40.531-PM rose



40.532-PM pink



40.533-PM orange



40.534-PM mint



40.535-PM mid green



40.536-PM peach



40.537-PM lemon



40.538-PM midblue



40.539-PM sky blue



40.540-PM grey

Wisp



40.551 ruby red



40.552 pink



40.553 green



40.554 light blue



40.555 orange



40.556 yellow



40.557 lilac



40.558 brown

Grained



40.561 orange grained



40.562 green grained



40.563 aqua grained



Dschungel

Art.-Nr. 40.401



Höllengefeuer

Art.-Nr. 40.402



Algenmeer

Art.-Nr. 40.403



Lava / Blüte

Art.-Nr. 40.404



Tundra

Art.-Nr. 40.405



Vulkaneruption

Art.-Nr. 40.406



Saphir / Jade

Art.-Nr. 40.407



Baum / Rinde

Art.-Nr. 40.408



Holzstruktur

Art.-Nr. 40.409



Raps / Kornfeld

Art.-Nr. 40.410



Karibik

Art.-Nr. 40.411



Sommerhimmel

Art.-Nr. 40.412



Art-Nr. 40.114
forst



Art-Nr. 40.115
waldland



Art-Nr. 40.116
frühling



Art-Nr. 40.117
herbst



Art-Nr. 40.118
sommer



Art-Nr. 40.120
aquamarin



Art-Nr. 40.121
hellblau



Art-Nr. 40.122
marineblau



Art-Nr. 40.123
rubinrot



Art-Nr. 40.124
antikrot



Art-Nr. 40.125
morgenrot



Art-Nr. 40.126
grün



Art-Nr. 40.127
wiesengrün



Art-Nr. 40.130
rubinrot



Art-Nr. 40.131
pink



Art-Nr. 40.132
grün



Art-Nr. 40.133
abendblaurot



Art-Nr. 40.134
hellblau



Art-Nr. 40.135
orange



Art-Nr. 40.136
gelb



Art-Nr. 40.137
lila




Art-Nr. 40.138
weiß



Art-Nr. 40.139
schwarz

Metallic-Wisps, 3-Colour-Wisps Bogengröße 46 x 66 cm




Glas-Effektfilm „Frost „
Lieferbar in 4 Rollenbreiten !



Art.-Nr.	Lieferform	
40.149	Bogenware	46 x 66 cm
40.149-137	Rollenware	137,0 cm Breite
40.149-91	"	91,0 cm Breite
40.149-68	"	68,5 cm Breite
40.149-46	"	46,0 cm Breite

Glas-Effektfilm „Pebble „
Lieferbar in 2 Rollenbreiten !



Art.-Nr.	Lieferform	
40.180	Bogenware	46 x 66 cm
40.180-M137	Rollenware	137,0 cm Breite
40.180-M68	"	68,5 cm Breite

Glas-Effektfilm " Ice-Flair "

fein strukturierter Film mit Eisblumenmuster



Art.-Nr.	Lieferform	
40.141	Bogenware	46 x 65 cm
40.141-M92	Bogenware	92 x 130 cm

Glas-Effektfilm " Blumenfrost "

größere Struktur als Ice-Flair, für größere Flächen besser geeignet



Art.-Nr.	Lieferform	
40.142	Bogenware	46 x 65 cm
40.142-M92	Bogenware	92 x 130 cm



frost, weißmatt

Art.Nr. 40.150



opaque, hell

Art.Nr. 40.151



frost, bronzematt

Art.Nr. 40.306



disco

Art.Nr. 40.154



perlmutt

Art.Nr. 40.155



häkel

Art.Nr. 40.163



eisblume

Art.Nr. 40.148



crush

Art.Nr. 40.181



silber

Art.Nr. 40.307



gold

Art.Nr. 40.308



holographic blue

Art.Nr. 40.315



rainbow

Art.Nr. 40.316

Decra Glow Textured/Effect Film



Sandblast 150



Soda 286



Glue Chip 287



Coral 290




Mosaic 291



Sunflower 292



Swirl 294



Disco 154



Ice-Flower 165

Glaseffekt-Filme



40.270 Raindrop



40.271 Rococo



40.272 Ice



40.273 Whisper



40.274 Rotary

Bogengröße: 460 x 660 mm



40.275 Dune


Glaseffekt-Filme



40.276 Crackle



40.277 Stipple



40.278 Twine




40.279 Mississippi



40.280 Kalahari

Bogengröße: 460 x 660 mm




40.281 Zambezi

40.279M Mississippi auch in Rollenbreite 660 mm lieferbar



RR 104

Art.-Nr. 41.104




RR 105

Art.-Nr. 41.105



RR 107

Art.-Nr. 41.107



RR 112

Art.-Nr. 41.112

Material: Vinyl

Lieferform: Bogenware 46 x 66 cm

Lieferform: Rollenware

RR 104 - RR 112 in 92 cm Rollenbreite

RR 115 in 120 cm Rollenbreite



RR 115


Art.-Nr. 41.115




Eiszeit Art.-Nr. 41.125



Eisfrost Art.-Nr. 41.130



Crackle Art.-Nr. 41.135



Wolken Art.-Nr. 41.140

Material: Vinyl

Lieferform: Bogenware 45 x 66 cm

Lieferform: Rollenware 90 cm Breite

Art.-Nr. 41.125M - 41.140M



Art.-Nr. 40.301 - 40.320

Glasklare bronze-farbene u. grau/schwarze
Filme, zum Eintönen von Glas und Spiegelglas,
(um z.B. auf Altdeutsch-K, weiß einen
Bronceglas-Effekt zu erzeugen, etc.)

Bogengröße: 460 x 660 mm

Lieferbar auch als Rollenware
Rollenbreiten siehe Preisliste



Bronce, hell

Art.-Nr. 40.301



rauch

Art.-Nr. 40.305



Bronce, dunkel

Art.-Nr. 40.303




hellgrau

Art.-Nr. 40.319



mittelbraun

Art.-Nr. 40.313



grau

Art.-Nr. 40.320



dunkelbraun

Art.-Nr. 40.314




schwarz

Art.-Nr. 40.304

bei unterschiedlichen Produktionserien können
Tönungsabweichungen auftreten.

Spezialfolien Sonnenschutzfolien

Tönungsabweichung durch Fertigungstoleranzen möglich



Technische Daten:

Grundmaterial: Polyester
Kleber: Acryl PS

Totale Sonnenenergie

Strahlungsdurchlässigkeit: 13 %
Strahlungsreflektion: 51 %
Strahlungsabsorption: 36 %

Sichtbares Tageslicht:

Lichtdurchlässigkeit: 16 %
UV-Schutz: 96 - 100 %
Abschirmgrad (b-Faktor) 0,26
Gesamte am Glas
reduzierte Strahlung: 77 %

Geeignet für Verwaltungen, Wintergärten, Schulen, EDV - Räume, Wohnräume, etc. Dieser Folientyp bietet hohen Sonnenschutz, Verhinderung der Einsicht von außen bei Tageslicht, gute Reduzierung der Blendung - besonders angenehm bei Bildschirmarbeiten. Verwendbar auf vielen Glasarten.

Art.-Nr. 712252 SOLAR RS 220 SR - Innenverlegung 152 cm Rollenbreite
Art.-Nr. 712222 SOLAR RS 220 SR - Innenverlegung 122 cm Rollenbreite

Art.-Nr. 712252A SOLAR DSS 220 - Außenverlegung 152 cm Rollenbreite
Art.-Nr. 712222A SOLAR DSS 220 - Außenverlegung 122 cm Rollenbreite

Tönungsabweichung durch Fertigungstoleranzen möglich



Technische Daten:

Grundmaterial: Polyester
Kleber: Acryl PS

Totale Sonnenenergie

Strahlungsdurchlässigkeit: 18 %
Strahlungsreflektion: 46 %
Strahlungsabsorption: 36 %

Sichtbares Tageslicht:

Lichtdurchlässigkeit: 25 %
UV-Schutz: 96 - 100 %
Abschirmgrad (b-Faktor) 0,32
Gesamte am Glas
reduzierte Strahlung: 73 %


Geeignet für Verwaltungen, Wintergärten, Schulen, EDV - Räume, Wohnräume, etc. Dieser Folientyp bietet hohen Sonnenschutz, Verhinderung der Einsicht von außen bei Tageslicht, gute Reduzierung der Blendung - besonders angenehm bei Bildschirmarbeiten. Verwendbar auf vielen Glasarten.

Art.-Nr. 713352 SOLAR RS 330 SR - Innenverlegung 152 cm Rollenbreite
Art.-Nr. 713322 SOLAR RS 330 SR - Innenverlegung 122 cm Rollenbreite

Art.-Nr. 713352A SOLAR DSS 330 - Außenverlegung 152 cm Rollenbreite
Art.-Nr. 713322A SOLAR DSS 330 - Außenverlegung 122 cm Rollenbreite

Spezialfolien UV-Schutzfolien

Tönungsabweichung durch Fertigungstoleranzen möglich



Dieser Folientyp bietet guten UV - Schutz
Geeignet für Schaufenster, Museen, Reproinstitute, Wohnräume, etc.
Verwendbar auf allen Glasarten

Art.-Nr. 71200

SAF - 200 UV SR - Innenverlegung

Technische Daten:

Grundmaterial: Polyester
Kleber: Acryl PS


Totale Sonnenenergie

Strahlungsdurchlässigkeit: 82 %
Strahlungsreflektion: 10 %
Strahlungsabsorbation: 8 %

Sichtbares Tageslicht:

Lichtdurchlässigkeit: 93 %
UV-Schutz: 99 %
Abschirmgrad (b-Faktor) 0,94
Gesamte am Glas
reduzierte Strahlung: 17 %

Tönungsabweichung durch Fertigungstoleranzen möglich



Dieser Folientyp bietet guten UV - Schutz
Geeignet für Schaufenster, Museen, Reproinstitute, Wohnräume, etc.
Verwendbar auf allen Glasarten

Art.-Nr. 71070

SOLAR Grau 70 UV SR - Innenverlegung

Technische Daten:

Grundmaterial: Polyester
Kleber: Acryl PS

Totale Sonnenenergie

Strahlungsdurchlässigkeit: 69 %
Strahlungsreflektion: 8 %
Strahlungsabsorbation: 23 %

Sichtbares Tageslicht:

Lichtdurchlässigkeit: 61 %
UV-Schutz: 99 %
Abschirmgrad (b-Faktor) 0,86
Gesamte am Glas
reduzierte Strahlung: 25 %

Spezialfolien Splitterschutzfolien

Folientyp: Splitterschutzfolie



Tönungsabweichung durch Fertigungstoleranzen möglich

Technische Daten:

Grundmaterial: Polyester
Kleber: Acryl PS

Totale Sonnenenergie

Lichtdurchlässigkeit: 93 %
UV-Schutz: 99 %
Folienstärke: 100 my
Struktur: einlagig
Zugfestigkeit: 28.500 PSI

Splitterschutz-/Sicherheitsfolie geeignet zur Absicherung von Glas, zur Vermeidung von Schnittverletzungen bei zerbrochenen Scheiben. Dieser Folientyp ist hervorragend geeignet zur Splittersicherung in Schulen, Kindergärten, Verwaltungen, EDV - Räume, Werkshallen, Schaufenster, etc. Verwendbar auf vielen Glasarten

gebrot
Ver-


Art.-Nr. 71400

SOLAR SAF 400 SR - Innenverlegung

Art.-Nr. 71400A

SOLAR SAF 400 SR - Aussenverlegung

Folientyp: Splitterschutz-/Sonnenschutzfolie



Tönungsabweichung durch Fertigungstoleranzen möglich

Technische Daten:

Grundmaterial: Polyester
Kleber: Acryl PS

Totale Sonnenenergie

Strahlungsdurchlässigkeit: 12 %
Strahlungsreflektion: 48 %
Strahlungsabsorption: 40 %


Sichtbares Tageslicht:

Lichtdurchlässigkeit: 16 %
UV-Schutz: 98 %
Abschirmgrad (b-Faktor) 0,24
Gesamte am Glas
reduzierte Strahlung: 79 %
Folienstärke: 123 my
Struktur: mehrlagig
Zugfestigkeit: 28.500 PSI

Geeignet für Verwaltungen, EDV - Räume, Schulen Wohnräume, etc. Dieser Folientyp bietet hohen Sonnenschutz bei gleichzeitig hohem Splitterschutz, Verhinderung der Einsicht von außen bei Tageslicht, gute Reduzierung der Blendung, besonders angenehm bei Bildschirmarbeiten. Verwendbar auf vielen Glasarten.


Art.-Nr. 71422

SOLAR SAF-RS 220/400 SR - Innenverlegung



Art.-Nr. 72.100 Claustra

Rollenbreite 117 cm



Art.-Nr. 72.101 Sirius

Rollenbreite 117 cm

Sichtschutz- und Glasdekorfolien

Einsatzgebiet: Türfüllungen, Ganzglastüren, Glastrennwände, etc.

Material: Polyester, glasklarer Acrylatkleber, Klarsichtfilm-Abdeckung

Lieferbar in Rollenbreite 117 cm

Spezialfolien

Sichtschutz-/Glasdekorfolien



Art.-Nr. 72.102 Carree

Rollenbreite 67,5 cm

Einsatzgebiet: als Sichtschutz,- und Dekorfolie in Türfüllungen, etc.



Art.-Nr. 72.105 Spiegelfolie

Rollenbreite 90 cm

Einsatzgebiet: überall dort, wo ein Spiegeleffekt gewünscht wird, aber verspiegeltes Glas nicht einsetzbar ist.

Die vorderseitige Schutzfolie erst nach Anbringung der Spiegelfolie abziehen.